





MARBLEART
by mermerit

QUEEN





SOLID SURFACE
SENTETİK GRANİT



MARBLEART
by mermerit

ELVIS




SOLID SURFACE
SENTETİK GRANİT



MARBLEART
by mermerit

PRINCE






SOLID SURFACE
SENTETİK GRANİT



MARBLEART
by mermerit

MJ





SOLID SURFACE / CULTURED MARBLE
SENTETİK GRANİT / SENTETİK MERMER



MARBLEART
by mermerit

MARION



ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)				
a	b	c	d	e
600	3000	70	20	15
630	3000	70	20	15
650	3000	70	20	15


CULTURED MARBLE
SENTETİK MERMER



MARBLEART

by mermerit

HENDRIX



L min : 60 cm
L maks : 320 cm




SOLID SURFACE / CULTURED MARBLE
SENTETİK GRANİT / SENTETİK MERMER



MARBLEART

by mermerit

EUYELER - SINKS





SOLID SURFACE / CULTURED MARBLE
SENTETİK GRANİT / SENTETİK MERMER



MARBLEART
by mermerit

ENTERPRISE



ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)				
a	b	c	d	e
600	3000	70	20	15
630	3000	70	20	15
650	3000	70	20	15




SOLID SURFACE / CULTURED MARBLE
SENTETİK GRANİT / SENTETİK MERMER



MARBLEART

by mermerit

HISPANIOLA




ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)																				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
180X80	1800	800	440	1555	260	1280	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	850	60	70

RESIN TRANSFER MOULDING
RTM



MARBLEART
by mermerit

NATILUS





ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)													
	a	b	c	e	f	g	h	i	j	e	m	o	r	s
150X70	1495	695	370	348	260	80	90	50	43	555	515	535	90	50



MARBLEART

by mermerit

SKYWALKER



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
120X90	1200	900	55	55	110	45	131	110	90	50	350	447,5
120X90	1200	900	55	55	110	45	131	110	90	50	350	447,5
140X90	1400	900	55	55	110	45	131	110	90	50	350	547,5
166,5X80	1685	800	131	350	181	842,5	350	110	90	50	55	842,5


SOLID SURFACE
SENTETİK GRANİT



MARBLEART

by mermerit

MOONWALKER



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)											
	a	b	c	d	e	f	h	i	k	l	m	n
140X90	1400	900	70	70	170	450	125	90	20	44	730	530
150X80	1500	800	70	70	170	400	125	90	30	48	780	580
160X80	1600	800	70	70	170	400	125	90	30	47	780	680
170X75	1700	750	63	63	140	375	125	90	20	40	840	734


SOLID SURFACE
SENTETİK GRANİT



MARBLEART

by mermerit

BONO



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)									
	a	b	c	d	e	f	h	i	k	l
90X90	900	900	60	60	246	246	120	92	25	40
100X100	1000	1000	60	60	248	248	120	92	25	40


SOLID SURFACE / CULTURED MARBLE / RTM
SENTETİK GRANİT / SENTETİK MERMER/ RTM



MARBLEART

by mermerit

SANTANA



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)														
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l ₁	l ₂	m
90X90	900	900	770	65	250	250	65	120	90	65	25	180	140	40	65
100X100	1000	1000	870	65	263	263	65	120	90	65	25	180	140	40	65


SOLID SURFACE / CULTURED MARBLE / RTM
SENTETİK GRANİT / SENTETİK MERMER/ RTM



MARBLEART

by mermerit

MARLEY



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)													
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l ₁	l ₂
90X90	900	900	65	65	260	260	65	130	90	65	20	175	140	35
100X100	997	997	65	65	258	258	65	130	90	65	20	175	140	35


CULTURED MARBLE
SENTETİK MERMER



MARBLEART

by mermerit

LENON



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)											
	a	b	c	e	f	h	i	k	l	l ₁	l ₂	s
76X110	760	1100	1336	160	160	90	52	72	175	90	35	60
76X120	760	1200	1420	160	160	90	52	72	175	90	35	60
80X120	800	1200	1440	160	160	90	52	72	175	90	35	60



CULTURED MARBLE
SENTETİK MERMER



MARBLEART

by mermerit

STORM



ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)													
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l ₁	l ₂
80X100	802	1000	65	60	500	210	65	125	90	70	20	175	140	35
80X120	804	1204	65	65	602	210	65	125	90	65	20	175	140	35
90X100	900	1000	65	60	500	215	65	125	90	70	20	175	140	35
90X120	900	1200	65	60	600	210	65	122	90	60	20	175	140	35
90X140	900	1395	60	60	698	210	60	125	90	60	20	175	140	35



CULTURED MARBLE
SENTETİK MERMER



MARBLEART

by mermerit

SUNNY






ÖLÇÜ (SIZE)	ÖLÇÜLER (mm) / SIZES (mm)																
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l ₁	l ₂	m	r	O
80X80	800	800	921	504	162	162	1128	120	90	50	25	180	140	40	50	50	50
90X90	900	900	1062	504	162	162	1269	120	90	50	25	180	140	40	50	50	50
100X100	1000	1000	1204	504	162	162	1411	120	90	50	25	180	140	40	50	50	50

RESIN TRANSFER MOULDING
RTM



MARBLEART
by mermerit

SHADOW



SOLID SURFACE
SENTETİK GRANİT

MARBLEART

by mermerit



DARBELERE DAYANIKLIDIR
(Mukavemetlidir darbelerden etkilenmez.)



ISIYA DAYANIKLIDIR
(Yüksek ısıda su meydana getirir, ürünün yanmasını önler)



KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLIDIR
(Asit ve baz gibi kimyasal maddelerden etkilenmez.)



SOLMAZ
(Asit ve baz gibi kimyasal maddelerden etkilenmez.)



ÇİZİLMEYE DAYANIKLIDIR
(Muadillerine göre çizilmelere karşı daha dayanıklıdır, aşınma ve çizilmesi durumunda tamiri kolaydır.)



MİKROP BARINDIRMAZ
(Leke ve bakteri oluşmasına izin vermez.)



TOZ KİR BARINDIRMAZ
(Bünyesinde yabancı maddelerin yerleşmesine izin vermez.)



KOLAY TEMİZLENİR
(Sıvı deterjanlar ile kolay temizlenir.)

SENTETİK GRANİT ÖZELLİKLERİ - SOLID SURFACE SPECS

ÖZELLİKLER - SPECS	DEĞERLER - VALUE	BİRİM UNIT	STANDARTLAR STANDARD
Yoğunluk (özellik ağırlık) - Density	1.65	gr/cm ³	DIN 53479
Sertlik, Barcol - Hardness, Barcol	57	N/mm ²	ASTM 2583
Gerilme Dayanımı - Tensile Strength	39	N/mm ²	ISO 0527
Çekme Dayanımı - Tensile Strength at Break	27	Mpa	SO 0527
Eğilme Dayanımı - Tensile Strength at Yield	66	N/mm ²	ISO 0178
Kopmadaki Uzama - Elongation at Break	0.78	%	ISO 0178
Aşınma Dayanımı - Abrasion Strength	0.205	Mpa	
Eğilmedeki Esneklik Modülü - Elasticity Modulus at Yield	7589		ISO 0178
Çekmedeki Esneklik Modülü - Elasticity Modulus at Break	5792		SO 0527
Kuru Isı Dayanımı - Dry Heat Strength	210°C etki yok		BS 3794/2
Düşen Cisme Dayanımı - Superficial Strength of Fire	> 2.0 m (13mm, kalınlık)		DIN 63438
Ateşin Yüzeysel Yayılımı - Impact Resistance	Sınıf I		BS 3794/2
Yük Altında Eğilme Sıcaklığı - Bend Tempeature Under Load	89	°C	ISO - 75 A
Su Emmesi- Water Absorption	0.05	%	ISO 0062
Ağırlık - Weight m2 - 8mm, 13mm, 20mm	13,22,34	Kg/m ²	
Ağırlık - Weight mTUL-8mm, 13mm, 20mm	8,10,16	Kg/mTUL	

SENTETİK MERMER ÖZELLİKLERİ- CULTURED MARBLE SPECS

ÖZELLİKLER/ SPECS	DEĞERLER - VALUE	STANDART
Darbe Dayanımı/ Impact Resistance	Düşme Testinde; 3cm kalınlığındaki ürün için 80-175 cm Drop Test; 80-175 cm for product 3cm in thickness	TS EN 16617-9
Eğilme Dayanımı/ Tensile Strength	40-70 N/mm ² 6031 psi	TS EN 16617-2 ASTM C880
Aşınma Direnci/ Abrasion Strength	140-175 mm ³	TS EN 16617-4
Su Emme/ Water Absorption	%0.10	TS EN 16617-1
Alev Yayılma/ Superficial Dispersion of Fire	A sınıf/ A class	ASTM E-84
Dona Karşı Dayanıklılık/Resistance to Freeze	%0.04	ASTM C-1026
Asitlere Karşı Dayanıklılık/ Resistance to Acids	1 saatlik deney sonunda numunelerde bozulma ve renk değişikliği görülmemiştir	TS 699
Alkaliye Karşı Dayanıklılık/ Resistance to Alkali	No change in the color and in the format of the samples under the 1 hour tests	TS605
Deterjana Karşı Dayanıklılık/ Resistance to Detergents		
Sıcak Suya Dayanım 70 °C de 30 dk/ Hot Water Resistance 30 min at 70 °C		


MERMERİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İzmir Cad. No:550 Menderes - İZMİR / TÜRKİYE PK: 35470

Tel: +90 232 782 13 67 - 782 61 34 Fax: +90 232 782 13 68

Gsm: 0530 568 57 84 / 0533 341 36 81

http: www.mermerit.com.tr e-mail: bilgi@mermerit.com.tr



GK-16

GK-17


GK-2

GK-32

GK-25

GK-22

GK-13



GK-30

GK-4

GK-12

GK-23

GK-21

GK-31

GR-11



GK-34

GK-24


GR-4

GR-12

GK-13

GK-29

GK-26



GK-9

GR-6


GK-11

GK-18

GK-7

GR-3

GK-14



GK-27

GR-5


GR-10

GK-6

GR-7

GR-8

GR-2



GR-9

GR-13

MR-2

MR-4

MR-3

MR-1

GD-1



GD-7

GD-10

GD-9

GD-19

GD-3

GD-20

GD-5



GD-8